

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Č.j.: DOP/580/2010-Čas

V Nepomuku dne 11.5.2010

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve stavebním řízení projednal a posoudil žádost o stavební povolení a předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „**Polní cesta HPC1 - část 1, část 2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic**“, kterou dne 24.3.2010 podalo Mze ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň (dále jen stavebník), a na základě toho se souhlasem Městského úřadu Kasejovice, odboru výstavby ze dne 6.4.2010, vydaného pod č.j.: 242/2010/Výst., podle § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

stavbu - **Polní cesta HPC1 - část 1, část 2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic** na pozemcích parc. č. 2769, parc. č. 2728, parc. č. 2879, parc. č. 2916 v katastrálním území Hradiště u Kasejovic.

Popis stavby:

Stavba se dělí na dvě části - HPC1 - část 1, která je řešena jako jeden stavební objekt a HPC1 - část 2, která je řešena jako jeden stavební objekt.

HPC1 - část 1 navazuje ve staničení km 0,077 na HPC1 - část 2 s celkovou délkou úprav 1727,21 m; je navržena s krytem s penetračního makadamu s asfaltovým nátěrem jednovrstvovým s jednostranným příčným sklonem v kategorii P 5/30 s šířkou jízdního pruhu 4,0 m a krajnice šířky 0,5 m, celková šířka zpevnění v místě výhyben je 6,0 m. Odvodnění pláň je navrženo drenáží pod úrovní pláň, která je vyústěna do stávajících příkopů. Vyústění drenáže bude provedeno minimálně 20 cm nad přilehlý terén se zádlážbou do šířky 1,50 m lomovým kamenem, betonovým čelem. Na drenážích budou realizovány kontrolní drenážní šachty se zákrytovou deskou, umístěné v krajnici osazené výškově na úroveň krajnice. Odvodnění pozemní komunikace se navrhuje příčně

do doprovodných rigolů, rigoly jsou zaústěny svodnými žlábkami do přilehlé terénní rýhy v délce 600 m od začátku úprav. Navazující úsek je odvodněn do přilehlého terénu s souladem se stávajícím stavem, od staničení km 1,695 40 je úsek zaústěn do stávajícího příkopu, který bude v rámci stavby pročištěn. Převedení přes cestu svodnými žlábkami je navrženo vždy v poloze nad úrovní navržených drenážních šachet a je realizováno zádlazbou z betonových krajníků s hloubkou dna 5 cm; celková šířka rigolu je 75 cm.

HPC1 - část 2 řeší úsek polní cesty od napojení na silnici III/02015 v délce 77 m s rozšířením části 1 na výhybnu s koncem úprav v km 0,100; je navržena v kategorii P 5/30 s šířkou jízdního pruhu 4,0 m a krajnice šířky 0,5 m, celková šířka zpevnění v místě výhyben a napojení na silnici III/02015 je 6,0 m. Výškový průběh a začlenění stavby respektuje stávající konfiguraci terénu, výškové úrovně silnice III/02015 a začátek úprav části 1. První úsek HPC1 - část 2 v rozsahu do staničení 0,032 75 km je navržen s krytem z asfaltobetonu ACO 11, zbývající úsek s krytem z penetračního makadamu s asfaltovým nátěrem. Odvodnění HPC1 - část 2 je řešeno jednostranným příčným sklonem. Zajištění pláně proti zatékání vod z přilehlých pozemků je chráněno navrženou drenáží pod úrovní pláně, která je vyústěna do vtokového objektu na odvodňovacím příkopu při silnici III/02015; v místech stávajících příkopů budou s ohledem na navazující zatrubnění a navázání na stávající zatrubnění pod silnicí III/02015 realizovány vtokové objekty zatrubnění pro odvádění dešťových vod; navržená zatrubnění ŽB DN 300 a DN 400 jsou zaústěna ve spojené šachtě, která bude nově zřízena v místě stávající šachty na konci stávajícího zatrubnění pod silnicí III/02015.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, kterou vypracoval Nedvěd s. r. o., D projekt Plzeň, projektová kancelář, Koterovská 177, 326 00Plzeň, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 3) Z prostoru zařízení staveniště (hlavní, pomocný stavební dvůr, mezideponie) bude v rámci přípravy staveniště provedeno sejmutí ornice. Po skončení stavby bude provedeno urovnání těchto ploch, zpětné ohumusování a uvedení do původního stavu.
- 4) Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti, tato bude oznámena zdejšímu odboru.
- 5) Veškerá dopravně inženýrská opatření nutná k zabezpečení výstavby budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána a povolena příslušným silničním správním úřadem
- 6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č. 591/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2008 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhláška 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu života a zdraví osob na staveništi.

- 7) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb. a příslušné technické normy.
- 8) Před zahájením zemních prací nutno zajistit vytýčení podzemních sítí.
- 9) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě až do kolaudace stavby.
- 10) Stavebník je povinen vést řádně záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
- 11) Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených.
- 12) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.

Dále budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách, vyjádřeních

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č. j. 47236072-ÚP/2010-7103/44 ze dne 22.1.2010 - souhlas s podmínkou - stanovisko musí být vyžádáno znovu, nebude-li do dvou let zahájena stavba a dojde-li ke změnám v umístění rozsahu nebo výšce stavby

MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, č. j. VŽP/80/2010-Le ze dne 13.1.2010 - souhlas s podmínkou - v případě, že bude při výstavbě cesty kořenový systém stávající zeleně narušen či v některých případech zeleň odstraněna, požadujeme její náhradní výsadbu

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek, č.j.: OPV/PÍ/50/10 ze dne 18.1.2010 - upravený vodní tok ve správě ZVHS, č. HIMS 3-00018-01/1, ČHP 1-08-04-004, který kříží navrhovanou stavbu - pokud dojde v rámci výstavby k jakémukoli zásahu do objemu propustku, požadujeme, aby žádným způsobem nebyla omezena jeho kapacita, ani jeho funkčnost, včetně správného napojení předlažeb. V případě celkové rekonstrukce tohoto objektu požadujeme předložit posouzení projekt, včetně hydrotechnických výpočtů.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, č. j. HSPM-3161-3/2010 ÚPP, ze dne 26.4.2010 - souhlasné stanovisko s podmínkou - písemně oznámit krajskému operačnímu a informačnímu středisku v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek a dobu jejich trvání.

- 15) Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru
- 16) Budou dodrženy podmínky připojení sousední nemovitosti (polní cesty) k silnici III/02015 stanovené rozhodnutím MěÚ Nepomuk, odborem dopravy, č. .j: DOP/700/2009-Čst
- 17) Před osazením dopravního značení na silnici III/02015 bude požádán příslušný silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
- 18) Stavba bude dokončena do 31.12.2011.
- 19) Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předložena žádost na vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti budou doloženy zejména tyto doklady:
 - popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - geometrický plán
 - zápis o předání a převzetí stavby

- doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití
- doklady a zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby
- doklad o oznámení stavební činnosti archeologickému ústavu

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky během stavebního řízení nebyly vzneseny

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 24.3.2010 žádost Mze ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň o vydání povolení na stavbu „Polní cesta HPC1 - část 1, část 2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic“.

Žádost byla podložena těmito podklady, rozhodnutími, souhlasly, vyjádřeními:

- 2x projektová dokumentace, Nedvěd s. r. o., D projekt Plzeň, projektová kancelář, Koterovská 177, 326 00 Plzeň
- Policie ČR, ÚOVS Plzeň-jih, DI - souhlas č. j. KRPP-310-25/ČJ-2010-030606
- RWE distribuční služby, a. s. - vyjádření
- SŽDC České Budějovice - vyjádření
- ČD Telematika - vyjádření
- ČEZ ICT Servis, a. s. - vyjádření
- Maxprogres - vyjádření
- Vodafone Czech Republic, a. s. - vyjádření
- T Mobile - vyjádření
- České radiokomunikace - vyjádření
- E-on Česká republika, s. r. o. - vyjádření
- MERO ČR, a. s. - vyjádření
- Povodí Vltavy, s. p. - vyjádření
- Správa a údržba silnic Starý Plzenec - vyjádření
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s. - vyjádření
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. - vyjádření
- Lesy ČR, s. p. Lesní správa Klatovy - vyjádření
- Souhlasly vlastníků
- Výpis z KN

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 26.3.2010 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení, a jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání.

Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví lhůty platnosti stavebního povolení.

P o u č e n í :

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů u zdejšího Městského úřadu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Západočeského kraje k rozhodnutí.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Městský úřad Kasejovice a Obecní úřad Hradiště u Kasejovic tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Účastníci řízení:

- Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
- Obec Hradiště u Kasejovic, Hradiště 62, 335 44 Kasejovice
- Mze ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň

Ostatní účastníci řízení - veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány a správci sítí:

- Policie ČR, KŘ policie Zpč. kraje, ÚOVS Plzeň-jih, DI, Anglické nábř. 7, 306 10 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Kasejovice, odbor výstavby, Husova 98, 335 44 Kasejovice
- Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
- NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň
- VUSS, P. O BOX 3, 110 15 Praha 1
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek

Na vědomí :

- vlastní k založení

