

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Kasejovice, Husova 98
tel.371 595 140, fax 371 595 100

PSČ 335 44
okres Plzeň - jih

DORUČENKOU !

Pan
Josef Chlanda
Újezd u Chanovic 25
CH A N O V I C E
3 4 1 0 1

Číslo jednací
MK/1018/2012/Výst.

vyřizuje
Zdeňka Kučerová
stavebni@kasejovice.cz

V Kasejovicích dne
13.03.2013

O Z N Á M E N Í

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Pan Josef Chlanda, nar. 23.03.1974, bytem Újezd u Chanovic č.p. 25, 341 01 Chanovice (dále jen stavebník), podal dne 28.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o stavební povolení na změnu stavby - přístavbu - stavbu:

"PŘÍSTŘEŠEK - PŘÍSTAVBA"

na pozemích par. č. 721 (PK), 723 (PK) v katastrálním území a obci Nezdřev.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst.1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst.1 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst.1 a § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání, které bude spojeno s místním jednáním v kanceláři stavebního úřadu, dne

18.04.2013 (čtvrtek) v 10.00 hodin.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu (návštěvní dny Po. a St. 8 - 17 hod.) a v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1) stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1) stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1) stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Zdeňka Kučerová
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšené po dobu 15-ti dnů

Vyvěšeno dne Sejmuto dne.

Příloha:

- platební výměr
- složenka

Doručí se do vlastních rukou:**Účastníci územního řízení** (§ 87 odst.1 a § 85 odst.1 stavebního zákona):

- Josef Chlanda, Újezd U Chanovic 25, 341 01 Chanovice
- Ing. Josef Chlanda, Nezdřev 51, 335 44 Kasejovice
- Obec Nezdřev

Účastníci stavebního řízení (§ 109 odst. 1 stavebního zákona):

- Josef Chlanda, Újezd U Chanovic 25, 341 01 Chanovice
- Ing. Josef Chlanda, Nezdřev 51, 335 44 Kasejovice
- František Větrovec, Nezdřev 59, 335 44 Kasejovice
- Růžena Větrovcová, Nezdřev 59, 335 44 Kasejovice
- Ivana Pírková, Moskevská 2724/10 390 05 Tábor
- Ing. Václav Džis, Dvořákova 463, 388 01 Blatná

Dotčené orgány:

- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- HZS PK, krajské ředitelství, odd. prevence, Kaplířova 9, P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Doručí se veřejnou vyhláškou**Účastníci územního řízení** (§87 odst.1 a § 85 odst.2 stavebního zákona):

- František Větrovec, Nezdřev 59, 335 44 Kasejovice
- Růžena Větrovcová, Nezdřev 59, 335 44 Kasejovice
- Ivana Pírková, Moskevská 2724/10 390 05 Tábor
- Ing. Václav Džis, Dvořákova 463, 388 01 Blatná

Popis záměru:

Projekt řeší přístavbu přístřešku, který bude sloužit jako úkryt max. 30ti kusů volně se pasoucího skotu v případě nepříznivého počasí na pozemcích čísel parcelní 721 PK a 723 PK v Nezdřevě. Jedná se o zemědělskou stavbu se stejným využitím, jako je stávající přístřešek. Přístřešek je neopláštěný, bez přívodu vody, splaškové kanalizace a elektroinstalace. Bude přistavěn ke stávajícímu dřevěnému přístřešku stejné délky. Dešťová voda ze střechy se bude vsakovat na pozemku stavebníka.

Jednopodlažní, neopláštěný zemědělský objekt obdélníkového půdorysu 30,00m x 12,00m, se sedlovou střechou se sklonem 12°, přistavěný ke stávajícímu přístřešku. Jedná se o typový ocelový přístřešek typu HARD Jeseník - A 12. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, kotvené do betonových patek, zastřešení ocelovými trubkovými vazníky bez podhledu, krytina vlnitý plech. Celá konstrukce bude řádně zavětrována v rovině svislé i vodorovné. Podlaha bude šterk a dusaná hlína. Světlná výška od horní hrany patek pod spodní pásnici vazníku je 4,5m, výška do hřebene je 6,20m.